

Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория


областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015г.



Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
Н.А.Кудрявцева

МП 02.08.2023

Протокол испытаний № 4233 К от 02.08.2023

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
"ИСТОК" НОВОРОЖДЕСТВЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИНН: 7014055404, 634535, Российская
Федерация, Томская обл., Томский район, с. Новорождественское, Советская ул., д. Д.62, Фактический адрес:
Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Новорождественское, Советская ул., д. 62

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от
25.07.2023

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Новорождественское, колонка

дата и время отбора проб: 25.07.2023 09:00

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

вид упаковки доставленного образца: пластиковая бутылка

масса пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 25.07.2023 11:45

даты проведения испытаний: 25.07.2023 - 26.07.2023

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив | НД на метод испытаний |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Показатели качества | | | | | | |
| 1 | Мутность | ЕМФ | 3,7 | ±0,7 | Не более 2,6 (по формазину) | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Показатели качества воды | | | | | | |
| 2 | Железо общее | мг/дм ³ | 0,71 | - | Не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| Показатели качества | | | | | | |
| 3 | Массовая концентрация марганца | мг/дм ³ | Менее 0,01 | - | Не более 0,1 | ГОСТ 4974-2014 |

Применяемое оборудование:

| № п/п | Наименование оборудования | Дата поверки/калибровки/аттестации | Дата окончания поверки/калибровки/аттестации |
|-------|--|------------------------------------|--|
| 1 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 22.03.2022 | 21.03.2024 |

Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям, установленным в НД

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова  _____ Н.Е. Антонова _____

02.08.2023

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.



Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA-RU.21ПМ12 от 23.04.2015г.



Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
Н.А.Кудрявцева

МН 02.08.2023

Протокол испытаний № 4234 К от 02.08.2023

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
"ИСТОК" НОВОРОЖДЕСТВЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИНН: 7014055404, 634535, Российская
Федерация, Томская обл., Томский район, с. Новорождественское, Советская ул., д. Д.62, Фактический адрес:
Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Новорождественское, Советская ул., д. 62

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от
25.07.2023

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Романовка, колонка

дата и время отбора проб: 25.07.2023 09:15

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

вид упаковки доставленного образца: пластиковая бутылка

масса пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 25.07.2023 11:45

даты проведения испытаний: 25.07.2023 - 26.07.2023

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив | НД на метод испытаний |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Показатели качества | | | | | | |
| 1 | Мутность | ЕМФ | 3,8 | ±0,8 | Не более 2,6 (по формазину) | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Показатели качества воды | | | | | | |
| 2 | Железо общее | мг/дм ³ | 0,61 | ±0,02 | Не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| Показатели качества | | | | | | |
| 3 | Массовая концентрация марганца | мг/дм ³ | Менее 0,01 | - | Не более 0,1 | ГОСТ 4974-2014 |

Применяемое оборудование:

| № п/п | Наименование оборудования | Дата поверки/калибровки/аттестации | Дата окончания поверки/калибровки/аттестации |
|-------|--|------------------------------------|--|
| 1 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 22.03.2022 | 21.03.2024 |

Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям, установленным в НД


Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова  _____ Н.Е. Антонова _____

02.08.2023

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.



Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел. (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, apm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.2 ПИМ12 от 23.04.2015г.



Утверждаю
Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

МП 02.08.2023

Протокол испытаний № 4235 К от 02.08.2023

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
"ИСТОК" НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИНН: 7014055404, 634535, Российская
Федерация, Томская обл., Томский район, с. Новорождественское, Советская ул., д. Д.62, Фактический адрес:
Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Новорождественское, Советская ул., д. 62

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от
25.07.2023

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Мазалово, распределительная сеть

дата и время отбора проб: 25.07.2023 09:30

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

вид упаковки доставленного образца: пластиковая бутылка

масса пробы: 1,5 литра

количество проб: 1

дата поступления: 25.07.2023 11:45

даты проведения испытаний: 25.07.2023 - 26.07.2023

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Результат испытаний | Погрешность (неопределенность) | Норматив | НД на метод испытаний |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Показатели качества | | | | | | |
| 1 | Мутность | ЕМФ | Менее 1,0 | - | Не более 2,6 (по формазину) | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Показатели качества воды | | | | | | |
| 2 | Железо общее | мг/дм ³ | 0,16 | ±0,01 | Не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| Показатели качества | | | | | | |
| 3 | Массовая концентрация марганца | мг/дм ³ | 0,26 | ±0,04 | Не более 0,1 | ГОСТ 4974-2014 |

Применяемое оборудование:

| № п/п | Наименование оборудования | Дата поверки/калибровки/аттестации | Дата окончания поверки/калибровки/аттестации |
|-------|--|------------------------------------|--|
| 1 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 22.03.2022 | 21.03.2024 |

Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям, установленным в НД

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

В.А. Киселева _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова  _____ Н.Е. Антонова _____

02.08.2023

Ответственный за оформление протокола: Лоншакова Ж.В.

